

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.049.0140107-14  
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 05 грудня 2014 р. до 04 грудня 2015 р.  
Срок действия с

Продукція **Косметичні засоби для очищення шкіри: Гель для душу Sensuale**  
Продукция **(Сенсуале), гель Dermopurificante (Дермопурифіканти).**

3401

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ 4315:2004 (водневий показник (рН), масова частка хлоридів,**  
Соответствует требованиям **мікробіологічні показники); ДСТУ 5010:2008 розділ 5.**

Виробник продукції **'Cosval srl', Viale delle Industrie 10/5, 20020, Arese-Milano, Італія**  
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **ТОВ 'Вівасан-Україна', вул. Рибальська, 22, м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ**  
Сертификат выдан **32709447. Довіреність фірми 'Cosval srl' (Італія) б/н від 15.01.2009.**

Додаткова інформація **Косметичні засоби для очищення шкіри: Гель для душу Sensuale (Сенсуале)**  
Дополнительная информация **розфасований в полімерну тару об'ємом 200 мл, гель Dermopurificante (Дермопурифіканти), розфасований в полімерну тару об'ємом 100 мл, що виготовляються серійно з 05.12.2014 до 04.12.2015 з урахуванням терміну придатності. Технічний нагляд - 1 раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС ДП 'Київоблстандартметрологія', вул. Січневого прориву, 84,**  
Сертификат выдан органом по сертификации **м. Біла Церква, Київська обл., Україна, призначений та уповноважений наказом Мінекономрозвитку України № 385 від 04.04.2014, реєстраційні номери № UA.P.049, № UA.PN.049, т. (04563) 4-71-73, 4-75-28**

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань № 155 ПФМ від 05.12.2014**  
На основани **(ВЛ ДП 'Київоблстандартметрологія, м. Біла Церква, атестат акредитації № 2Н151 від 16.06.2012). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-03/29496 від 09.04.2012.**

Заступник Керівника органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



  
підпис ініціали, прізвище

**О.І.Черепанов**

Чисelnість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-70

№ 437229