

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.049.0231641-13

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 06 грудня 2013 р. до 05 грудня 2014 р.  
Срок действия с

Продукція **Косметичні засоби для очищення шкіри: Гель для душу Sensuale**  
Продукция **(Сенсуале), гель Dermopurificante (Дермопурифікант).**

3401

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ 4315:2004 (водневий показник (рН), масова частка хлоридів,**  
Соответствует требованиям **мікробіологічні показники); ДСТУ 5010:2008 розділ 5.**

Виробник продукції **'Cosval srl', Viale delle Industrie 10/5, 20020, Arese-Milano, Італія**  
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **ТОВ 'Вівасан-Україна', вул. М.Грушевського, 34А, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ**  
Сертификат выдан **32709447. Довіреність фірми 'Cosval srl' (Італія) б/н від 15.01.2009.**

Додаткова інформація **Косметичні засоби для очищення шкіри: Гель для душу Sensuale (Сенсуале)**  
Дополнительная информация **розфасований в полімерну тару об'ємом 200 мл, гель Dermopurificante (Дермопурифікант), розфасований в полімерну тару об'ємом 100 мл, що виготовляються серійно з 06.12.2013 до 05.12.2014 з урахуванням терміну придатності. Технічний нагляд - 1 раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС ДП 'Київоблстандартметрологія', вул. Січневого прориву, 84,**  
Сертификат выдан органом по сертификации **м. Біла Церква, Київська обл., Україна, свідоцтво про призначення ОС в Системі УкрСЕПРО № UA.P.049 до 02.04.2014, свідоцтво про уповноваження ОС в системі УкрСЕПРО № UA.PN.049 до 02.04.2014, т. (04563) 4-71-73, 4-75-28**

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань № 130 ПФМ від 05.12.2013**  
На основании **(ВЛ ДП 'Київоблстандартметрологія, м. Біла Церква, атестат акредитації № 2Н151 від 16.06.2012). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-03/29496 від 09.04.2012.**

Заступник

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис

**О.І.Черепанов**

ініціали, прізвище

Цілисть сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 249707